



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

[www.gardenhome.hu](http://www.gardenhome.hu)

[gardenhome@gardenhome.hu](mailto:gardenhome@gardenhome.hu)

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

## TERMÉKEINK

### Előregyártott műanyag tómedrek:

Medreink szálerősítésű és teljes mértékben UV stabil anyagból készülnek, melyek ellenállnak a fagnak is. Termékeink mindegyikében a halak ill. a növények áttelelése biztosított. A kialakításnál ügyeltünk a megfelelő vízmélységben kialakított ültető helyekre, ahová a javasolt talajba ültethetjük növényeinket.

#### 1. „GALYA 3/1”

A tómeder 2 csobogó részből és egy kis tavacskából áll.  
A meder kb. 750 l víz befogadására alkalmas.  
A meder ára a műanyag tómedret tartalmazza, a kép segítséget nyújt a kivitelezéshez.

Befoglaló méret: kb.:2,8 m x 2,8 m

Ár: 70 000 Ft+áfa



#### 2. „GALYA 1”

A meder formai kialakítása lehetővé teszi, hogy több helyen csatlakoztatható legyen bármilyen formájú, méretű csobogórész.  
A meder kb. 1000 l víz befogadására alkalmas.

Befoglaló méret: kb.:2,4 m x 1,4 m

Ár: 55 000 Ft+áfa



#### 3. „GALYA 2/1”

A legkisebb előregyártott tómedrünk. Pici csobogórész kialakítására azonban itt is lehetőség van.  
A meder kb. 450 l víz befogadására alkalmas.

Befoglaló méret: kb. 1,25 m x 2,2 m

Ár: 34 000 Ft+áfa





# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

[www.gardenhome.hu](http://www.gardenhome.hu)

[gardenhome@gardenhome.hu](mailto:gardenhome@gardenhome.hu)

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTITŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA


#### 4. „GALYA 4/1”

4 lépcsős tómeder.

A meder egy kis pihenő rész kialakítására ad lehetőséget. A meder ára a műanyag tómedret tartalmazza, a kép segítséget nyújt a kivitelezéshez. A meder kb. 2 200 l víz befogadására alkalmas.

Befoglaló méret: kb. 6 m x 3 m

Ár: 155 000 Ft+áfa



#### 5. „GALYA 5”

Közepes tómeder egy lépcsős csobogóval. A meder kb. 1 200 l víz befogadására alkalmas.

Befoglaló méret: kb. 2,8 m x 2,2 m

Ár: 85 000 Ft+áfa



#### 6. „GALYA 6”

Közepes tómeder körbe kövezhető partvonallal, egylépcsős fátyolvízesés kialakítása lehetséges. A meder kb. 1 400 l víz befogadására alkalmas.

Befoglaló méret: kb. 2,9 m x 2,6 m

Ár: 95 000 Ft+áfa



#### 7. „GALYA 7”

Nagyméretű tómeder, hosszú, lépcsős patakkal. Beépítése és berendezése hasonlít a „GALYA 3/1” típusú tómederhez.

Befoglaló méret: kb. 6 m x 2,9 m

Ár: 145 000 Ft+áfa





# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

### 8. ROMANTIC pad

Egyedi igények szerint rendelhető. Az ár tájékoztató jellegű.

Befoglaló méret: 1,6 m x 0,50m

Ár: 26 000 Ft + áfa



### Tóápoló szerek:

#### 1. ClearLake (Lavaris Lake) Mikrobiológiai öntisztító, ápoló szer (por)

A szerben lévő **speciálisan tenyésztett, természetes mikroorganizmusok** segítenek lebontani a haleledel maradványokat, hal ürüléket, és a növényi maradványokat, a tóban és a szűrőben (filter) egyaránt.

Tartósan visszaállítja a tó természetes egyensúlyát, megakadályozza a szerves anyagok lerakódását, a mérges gázok képződését, és csökkenti az algásodás kialakulását.



**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, és az elegendő oxigénellátásáról!**

Biológiai tisztító	1 kg	2.5 kg	5 kg
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	20 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
Adagolás	50 g/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	SeDox		
Cikkszám	11262	11263	11264
<b>Fogyasztói ár (Ft)</b>	<b>11.980.-</b>	<b>20.980.-</b>	<b>35.980.-</b>



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

### 2. OptiLake (Lavaris Lake) Vízhőmérséklet optimalizáló, előkészítő / „alap” tápoldó szer (por)

Optimalizálja a tó vízminőségét, grund (alap) tápoldó szer. A szer CarbonAdd tartalmának hatására a tóvíz két legfontosabb értéke (KH ill. pH-érték) optimalizálódik. Növeli a víz KH értékét (karbonátos keménység optimális 5° - 14° /DH <12°dH /), és stabilizálja a víz pH-értékét (optimális 8.3), azonnal aktiválja a tó biológiai öntisztuló erejét, gyorsítja a természetes, biológiai egyensúly kialakulását. Semlegesíti a veszélyes ammóniák, Nitrit, és nehézfém kötések, segíti a halak, és a vízinövények egészséges növekedését.

**Azonnali segítség a tó élővilágának, a vízminőség gyors javításával!**  
**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, szellőzéséről (mérgező gázok), és a megfelelő oxigénellátásáról!**

Vízhőmérséklet optimalizáló	1 kg	5 kg	*10 kg (csak megrendelésre)
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	10 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
Adagolás	100 gr/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	ha szükséges - OxyActiv		
Cikkszám	11972	11242	11243
Fogyasztói ár (Ft)	10.580.-	28.980.-	42.980.-

### 3. AquaFlora Energen vízinövénytáp (Lavaris Lake) PROFI TÁPOLÓ SZER!

Vízinövények számára **létfenntartó** ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmazó tápoldó szer. **Foszfátokat nem tartalmaz!** A vízinövények fejlődéséhez, szükséges vasat, és egyéb elemeket, tartalmazó szer, a növények számára könnyen felvehető, beépülő formában, **gyors, látványos, és hosszantartó hatással.**





# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYARTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

Vízinövény táp	1 liter	5 liter	10 liter
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	10 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
Adagolás	100 ml/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	nem szükséges		
Cikkszám	11978	11271	11270
Fogyasztói ár (Ft)	8.980.-	23.980.-	41.980.-

#### 4. Pond Basic (Fiap) vízminőség stabilizáló

Azonnali segítség a tó élővilágának, a vízminőség gyors javításával. Semlegesíti az ammóniákat és a nehézfémeket, hatással van (erősíti) a halak immunrendszerére, percek alatt stabilizálja a vízkeménységet (KH), a pH-értéket, és visszaállítja a tó biológiai egyensúlyát.

**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, szellőzéséről (mérgező gázok), és a megfelelő oxigénellátásáról!**

Kristálytisza víz	1 kg	2.5 kg	5 kg
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	10 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>
Adagolás	100 gr /m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	nem szükséges		
Cikkszám	10047	10045	10046
Fogyasztói ár (Ft)	11.800.-	-	-

#### 5. AlgoClear (Lavaris Lake) Speciális alga megsemmisítő (folyadék)

**Azonnali segítség zöld algák ellen!**

Megszünteti, és védelmet nyújt, elsősorban a zöld algák (amikor a tó vize zöld színű), de korlátozottan a fonalas algák, és egyéb alga fajták ellen is. SpectroSorp hatóanyaga blokkolja a fotoszintézist, az algák fényfelvevő lehetőségét, és megakadályozza az algák tápanyag felvételét (az algák





# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTITŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

éhen halnak), megszünteti a veszélyes kékalga virágzást, és az új algaképződést.

**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, és az elegendő oxigénellátásáról!  
Az alga elleni szerek használatakor tartsa be az előírásokat, gondosan olvassa el a terméktájékoztatót!**

Alga megsemmisítő	1 liter	5 liter	*10 liter csak megrendelésre
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	20 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>
Adagolás	50 ml / m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	SeDox foszfátsökkentő		
Cikkszám	11977	11255	11256
Fogyasztói ár (Ft)	7.980.-	19.980.-	34.980.-

## 6. AlgoLon (Lavaris Lake) Fonalas alga megsemmisítő (por)

Azonnali hatás, az elpusztult fonalas algák, már rövid idővel a szer használata után lehalászhatók a tó felületéről. Hatására, a tóban aktivizálódó enzimek, nyomelemek, és élő mikroorganizmusok védelmet nyújtanak a fonalas algák későbbi megtelepedése ellen, valamint a tó egyensúlya stabilizálódik. A szer aktív oxigén tartalmának köszönhetően, a tófenékre kifejtett hatása jelentősen csökkenti az iszaplerakodást, segíti a szerves anyagok lebomlását.

**Egészségre, vízinövényekre veszélyes anyagot nem tartalmaz! Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, és az elegendő oxigénellátásáról!  
Az alga elleni szerek használatakor tartsa be az előírásokat, gondosan olvassa el a terméktájékoztatót!**

Fonalas alga megsemmisítő	1 kg	5 kg	*10 kg csak megrendelésre
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	33 m <sup>3</sup>	170 m <sup>3</sup>	340 m <sup>3</sup>
Adagolás	30 g/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	OptiLake, SeDox		
Cikkszám	11974	11252	11253
Fogyasztói ár (Ft)	9.980.-	29.980.-	42.980.-



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉS TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

### 7. Algoxan (Fiap) Fonalas alga / alga megsemmisítő

Azonnali hatású tóápoló szer! Felületi védelmet nyújt a fonalas algák ellen. Enzimek, nyomelemek és élő mikroorganizmusok védik a tavat a fonalas algák megtelepedésétől, stabilizálja a tó egyensúlyát.

Aktív oxigént is tartalmaz, valamint csökkenti az iszaplerakodást, és hatásosan használható a tóban, köveket, sziklákat elborító alga eltávolítására is! Egészségre, vízinövényekre és halakra veszélyes anyagot nem tartalmaz!

**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, és az elegendő oxigénellátásáról!**  
**Az alga elleni szerek használatakor tartsa be az adagolási előírásokat, gondosan olvassa el a terméktájékoztatót!**

Fonalas alga megsemmisítő	1 kg	2.5 kg	5 kg	*10 kg csak megrendelésre
Elegendő (m2) tóvízhez	50 m2	125 m2	250 m2	500 m2
Adagolás	40 gr/m <sup>2</sup>			
Optimális kiegészítő	nem szükséges			
Cikkszám	10036	10037	10038	10035
Fogyasztói ár (Ft)	7.800.-	11.800.-	18.800.-	28.800.-

### 8. AlgoTec (Lavaris Lake) Alga megsemmisítő – javasolt: \* nem növényesített / halasított vízesekek, szökőkutak, tűzvíz és esővíztározókhoz

Nagymértékű, erős algásodásnál, algavirágzásnál (a tó vize zöld színű), mind a zöld algák, fonalas algák, és a kékalgák megsemmisítésére egyaránt használható speciális tóápoló szer.

Blokkolja az algák fotoszintézisét, fényfelvétel lehetőségét, hosszantartó hatásával (6 hét), megszünteti az algavirágzást, és az új algaképződést. Ideális megoldás olyan tavaknál, tározóknál, és álló vizeknél, ahol a víz keringtetése/áramoltatása nem megoldott.

A szer használata meggátolja a víz karbonátos keménységének gyors csökkenését (az algásodás következménye), ezzel megelőzve a következményként fellépő, magas pH-érték ingadozást, valamint csökkenti a szivattyúk, vezetékek korrózióját.



**Természetes úton (biológiailag) lebomló, rezet nem tartalmazó szer!**

**A szer használata dísztavakhoz, fürdőtavakhoz, és növényesített / halasított vizilétesítményekhez, víztározókhoz nem ajánlott!**



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

**Az alga elleni szerek használatakor tartsa be az előírásokat, gondosan olvassa el a terméktájékoztatót!**

Alga megsemmisítő	5 liter	10 liter	50 liter	100 liter
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	100 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	1000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>
Adagolás	50 ml/m <sup>3</sup>			
Optimális kiegészítő	nem szükséges			
Cikkszám	12063	12064	12065	12066
Fogyasztói ár (Ft)	22.980.-	37.980.-	140.980.-	238.980.-

**Csak előzetes megrendelésre szállítjuk!**

## 9. BIO Algoxan (Fiap) fonalas alga ellen

Biológiai úton semmisíti meg a fonalas algát. Ártalmatlan a tó élővilágára, nem károsítja a növényeket, halakat és a hasznos szűrő baktériumokat. Használatával megakadályozható az ismételt fonalas algaképződés. Káros anyagokat nem tartalmazó, biológiai úton lebomló toápoló szer.

A szer túladagolásától nem kell tartani.

Egészségre, vízinnövényekre és halakra **veszélyes anyagot nem tartalmaz!**

Fonalas alga megsemmisítő	1 kg	2.5 kg	5 kg	*10 kg csak megrendelésre
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	25 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>
Adagolás	30 - 50 gr/m <sup>2</sup>			
Optimális kiegészítő	nem szükséges			
Cikkszám	10050	10051	10052	10053
Fogyasztói ár (Ft)	11.800.-	-	-	-

## 10. AlgoTec Special (Lavaris Lake) Alga megsemmisítő – javasolt: nem növényesített / halasított, technikai vízesések, szökőkutak, tűzvíz v. esővíztározókhoz

Nagymértékű, erős algásodásnál, algavirágzásnál (a tó vize zöld színű), mind a zöld algák, fonalas algák, és a kékalgák megsemmisítésére egyaránt használható speciális toápoló szer.





# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

www.gardenhome.hu

Fax:06-22/422-408

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTITÓ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYARTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

A kéalgák esetében a szer hatása azonnali, gyors, 24 óra alatt elpusztítja az algát. Blokkolja az algák fotoszintézisét, fényfelvevő lehetőségét, hosszantartó hatásával (egész évben), megszünteti az algavirágzást, és az új algaképződést. Ideális megoldás olyan tavaknál, tározóknál, és álló vizeknél, ahol a víz keringtetése / áramoltatása nem megoldott. A szer használata meggátolja a víz karbonátos keménységének gyors csökkenését (az algásodás következménye), ezzel megelőzve a következményként fellépő, magas pH-érték ingadozást, valamint csökkenti a szivattyúk, vezetékek korrózióját.

**Nem ajánlott a szer használata, ha alumínium, vagy cink alkatrészek, ill. elemek lettek a vizilétesítménybe, szőkőkútba beépítve, mert ezekre az anyagokra az AlgoTec Special korrodáló hatású! Természetes úton (biológiailag) lebomló, rezet nem tartalmazó szer! A szer használata dísztavakhoz, fürdőtavakhoz, és növényesített / halasított vizilétesítményekhez, víztározókhoz nem ajánlott!**

Alga megsemmisítő	5 liter	10 liter	50 liter	100 liter
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	100 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	1000 m <sup>3</sup>	2000 m <sup>3</sup>
Adagolás	50 ml/m <sup>3</sup>			
Optimális kiegészítő	nem szükséges			
Cikkszám	12075	12076	12077	12078
Fogyasztói ár (Ft)	29.980.-	49.980.-	183.980.-	312.980.-

**Az alga elleni szerek használatakor tartsa be az előírásokat, gondosan olvassa el a terméktájékoztatót!**

**Csak előzetes megrendelésre szállítjuk!**

### 11. SeDox (Lavaris-Lake) Foszfátcsökkentő (por)

A magas foszfáttartalmú víz algaképződést eredményez, növelve ezzel a tó amúgy is magas tápanyag készletét. A szer tartósan (min. 6 - 8 hét), és **garantáltan a kritikus érték (0,035 mg/l) alá csökkenti**, megköti a víz foszfát tartalmát, valamint gátolja az iszapképződést.

**Hosszantartó hatású (6 – 8 hét), és 100 % bio alapanyagokból készült tóápoló szer.**



**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről!**

Foszfátcsökkentő	1 kg	2.5 kg	5 kg	10 kg
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	33 m <sup>3</sup>	83 m <sup>3</sup>	165 m <sup>3</sup>	330 m <sup>3</sup>
Adagolás	30 gr/m <sup>3</sup>			



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

Optimális kiegészítő	OptiLake			
Cikkszám	11973	11247	11248	11249
Fogyasztói ár (Ft)	18.980.-	31.980.-	46.980.-	65.980.-

### 12. ClearLake (Lavaris Lake) Mikrobiológiai öntisztító, ápoló szer (por)

A szerben lévő speciálisan tenyésztett, természetes mikroorganizmusok segítenek lebontani a veszélyes anyagokat, haleledel maradókat, hal ürüléket, és a növényi maradványokat.

Tartósan visszaállítja a tó természetes egyensúlyát, megakadályozza a szerves anyagok lerakódását, és a mérges gázok képződését



**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, és az elegendő oxigénellátásáról!**

Biológiai tisztító	1 kg	2.5 kg	5 kg
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	20 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
Adagolás	50 g/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	OptiLake		
Cikkszám	11262	11263	11264
Fogyasztói ár (Ft)	10.880.-	16.880.-	27.880.-

### 13. SiltEx (Lavaris Lake) Iszapcsökkentő (por)

Az iszapképződést (az iszap 80 % szerves anyag), a tóba kerülő falevelek, haleledel maradókat, hal ürülék, valamint az elszáradt vízinövények okozzák.

A szer csökkenti, megelőzi az iszapfeltöltődést, a speciális (nagy hatásfokú) baktériumok, segítik a szerves iszap biológiai leépítését, stabilizálja a víz pH-értékét, hosszú ideig beállítja a mész-szénsav egyensúlyt, és gátolja az algaképződést.

A felszabaduló aktív oxigén, közvetlenül a tófenéken, a mélyebben fekvő iszaprétegben is kifejti hatását, ott egy iszap leépítő, baktérium barát környezetet alakítva ki.

**Fontos! Gondoskodni kell a víz keringetéséről, szellőzéséről (mérges gázok), és a megfelelő oxigénellátásáról!**



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTITŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

Izzapcsökkentő	1 kg	5 kg	*10 kg megrendelésre
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	20 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>
Adagolás	50 g/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	nem szükséges		
Cikkszám	11979	11887	11888
Fogyasztói ár (Ft)	9.980.-	34.980.-	65.980.-

### 14. OxyActive (Lavaris Lake) Oxigénstabilizáló (por)

A tó alacsony oxigéntartalmának egyik jele, a nem csillogó, barnás színű víz.

A szer növeli a tó biológiai öntisztító erejét, **szabályozza a víz oxigéntartalmát (optimális 9 mg/liter)**, megakadályozza a mocsárgáz képződését. Javítja a szűrő/**szűrés hatásfokát**, csökkenti az alga és nyálkaképződést, megakadályozza a tó peremén a barnás színű lepedék lerakódását, semlegesíti a mérgező szennyeződések.



**Elsősegély oxigénhiány esetén!**

Oxigénstabilizáló	1 kg	5 kg	*10 kg csak megrendelésre
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	10 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>
Adagolás	100 g/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	algásodás esetén AlgoClear		
Cikkszám	11975	11259	11258
Fogyasztói ár (Ft)	9.980.-	27.980.-	41.980.-



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

### 15. Sauerstoff Active (Fiap) Oxigénstabilizáló

Elősegíti a tó biológiai öntisztító erejét, stabilizálja a víz oxigéntartalmát, megakadályozza a mocsárgáz képződését. Csökkenti az alga és nyálkaképződést, megakadályozza a tó peremén a barnás színű lepedék lerakódását, semlegesíti a mérgező szennyeződések.

**Elsősegély oxigénhiány esetén!**



Oxigénstabilizáló	1 kg	2.5 kg	Alkalmazható: Füldőtavakhoz Koi -tavakhoz Díztavakhoz Halastavakhoz Növényesítésnél
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	10 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	
Adagolás	100 gr / m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	nem szükséges		
Cikkszám	10043	10044	
Fogyasztói ár (Ft)	7.190.-	16.800.-	

### 16. pH-Minus (Lavaris Lake) pH- érték csökkentő (folyadék)

Természetes anyagokból álló szer, az optimális pH-érték beállításához.

A szer használatával (túl magas pH-érték esetén), megelőzhető a veszélyes ammóniák- mérgezés, és a CO<sub>2</sub>-hiány.

Az optimális pH-érték 7.5 – 8.5 között mozog! Ha túl magas a víz pH-értéke (9.0 fölött), akkor akár a dupla adag pH-érték csökkentő használata is indokolt.

**Fontos! Gondoskodjon a megfelelő keménységi értékről!**

**Az optimális keménységi érték 6°-8° dH között van.**

pH- Minus	5 liter	10 liter	*50 liter csak megrendelésre
Elegendő (m <sup>3</sup> ) tóvízhez	20 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>
Adagolás	250 ml/m <sup>3</sup>		
Optimális kiegészítő	OptiLake		
Cikkszám	11273	11274	11487
Fogyasztói ár (Ft)	12.980.-	20.980.-	98.980.-



# GardenHome

## Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

### 17. pH - Test (Lavaris Lake) pH-érték meghatározó gyors teszt

A tó pH-értékének, gyors, egyszerű és pontos meghatározását, elemzését teszi lehetővé a gyorstesztelő.

A víz pH –értékének a mérésére, két üvegfiala szolgál. A fiolákba töltött tóvíz elszíneződését kell összevetni a csomagoláson lévő kontrol színekkel.

**Pontos, megbízható eredmény egy perc alatt!**



Vizelemző szett	pH-Test
Egyszer használható gyorsteszt	
Mérhető értékek száma	1 (pH)
Mérések száma (teszt)	1
Cikkszám	12732
Fogyasztói ár (Ft)	650.-

### 18. pH - Test (Lavaris Lake) KH-érték (karbonátos keménység) meghatározó gyors teszt

A tó KH-értékének, gyors, egyszerű és pontos meghatározását, elemzését teszi lehetővé a gyorstesztelő.

A víz KH –értékének a mérésére, két üvegfiala szolgál. A fiolába töltött tóvíz elszíneződését kell összevetni a csomagoláson lévő kontrol színekkel.

Ha az elszíneződés kék, akkor a KH-érték magasabb mint 5° (kiváló), ha sárga, akkor alacsony a KH-érték, és a tó azonnali beavatkozást igényel!

**Pontos, megbízható eredmény egy perc alatt!**





# GardenHome

Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

www.gardenhome.hu

gardenhome@gardenhome.hu

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYÁRTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

Vízelemző szett	KH-Test
Egyszer használható gyorseszteszt	
Mérhető értékek száma	1 (KH)
Mérések száma (teszt)	2
Cikkszám	12733
<b>Fogyasztói ár (Ft)</b>	<b>650.-</b>

## 19. Ammonium - Alarm (Lavaris Lake) Ammónium ( $\text{NH}_4^+$ ) tartalom növekedésére figyelmeztető tesztelő szenzor!

A tó veszélyes (mérgező), Ammónium koncentrációjának növekedésére figyelmeztető tesztelő szenzor. Folyamatosan a tó vizébe, jól láthatóan elhelyezve (tófóliára, szűrő falára, stb.), a szenzor az elszíneződésével, illetve ábrával figyelmeztet, már az Ammónium koncentráció 0.02 mg/liter növekedésére is.

**A szenzor élettartama, min. 1 év!**

Vízelemző szenzor	Ammonium-Alarm
Mérhető értékek száma	ammónium
Mérések száma (teszt)	folyamatos
Cikkszám	11014
<b>Fogyasztói ár (Ft)</b>	<b>4.380.-</b>



# GardenHome

Stokinger György

Tel.:06-20/211-0746

Fax:06-22/422-408

[www.gardenhome.hu](http://www.gardenhome.hu)

[gardenhome@gardenhome.hu](mailto:gardenhome@gardenhome.hu)

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KERTÉPÍTÉS KERTTŐ ÉPÍTÉSE TERASZKLÍMA ELŐREGYARTOTT KERT TAVAK FORGALMAZÁSA

## 20. Pond Test Active (Fiap) Tóvíz elemző készletek

A tó vízminőségének gyors, egyszerű és pontos meghatározását, mérését teszi lehetővé a tesztelő szett. A víz pH –értékét, teljes keménységét (°dH), karbonátos keménységét (°KH), és NO<sup>2</sup> a Nitrit tartalmát (ppm), képes meghatározni.

Vízelemző szett	Pond Test
Kiszerezés	doboz
Mérhető értékek száma	4
Mérések száma (teszt)	50
Cikkszám	10012
Fogyasztói ár (Ft)	7.820.-